

IMOU CRUISER 4G



Cena celkem:	1 509 Kč (bez DPH: 1 247 Kč)
Běžná cena:	1 660 Kč
Ušetříte:	151 Kč
Kód zboží:	KIPMOU1126
Part No.:	IPC-S21FTP
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Imou Cruiser 4G

PTZ IP kamera Imou Cruiser přináší živý monitoring v křišťálově čisté **Full HD** kvalitě a **aktivní odstrašení** (Active Deterrence). Komprese **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Zorný **úhel 86°** poskytuje výhled na větší část prostoru a efektivně redukuje slepá místa. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera **Full Color nočním režimem s IR přísvícením** do vzdálenosti až 30 m. Kamera disponuje detekcí pohybu a rozpoznáním osoby. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **4G LTE sítě**. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím **aplikace Imou Life**. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky voděodolnému krytu dle **IP66** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Detekce pohybu a rozpoznání osoby
- Alarmové notifikace + aktivní odstrašení (siréna + LED osvětlení)
- Smart Full Color - Noční režim
- Podpora ONVIF
- Kodeky H.265/ H.264
- PTZ: funkce otáčení 0° až 355° a naklápění 0° až 90°
- Slot pro microSD kartu (max. 256 GB)
- Zabudovaný mikrofon, reproduktor + 110 dB siréna
- Voděodolný kovový kryt - IP66

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,9" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 86° horizontálně, 45° vertikálně, 105° diagonálně

Rozhraní:

Rozhraní: 1× RJ-45 100 Mbps

4G/LTE: ano

Video komprese: H.265/ H.264

Podpora ONVIF: ano

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, siréna 110 dB

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (1 A), spotřeba do 6,2 W (adaptér je součástí dodávky)

Krytí: voděodolná dle IP66

Pracovní teplota: -20 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 183,3 × 136,2 × 120,7 mm

Hmotnost: 418 g

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)